

油圧モータ

LSHTシリーズ

新発売

『LSHT トルクモータ』

長寿命・低速安定回転



LSHT トルクモータのご案内

Parker社のLSHT(Low Speed High Torque) トルクモータはコンパクト・高トルクで低速回転性に優れた油圧モータです。

建設機械、特装車や農業機械向けとして油圧モータをご提供します。

◆ LSHT トルクモータの特徴

- 長寿命(油冷構造、剛性の高いベアリング構造)
- 安定した低速回転(ローラーベーン採用):ご使用によっては、減速機が不要になります。
 - ※小型タイプ最低作動回転 20rpm、中・大形タイプ最低作動回転 30rpm
- コンパクトで、取付が容易
- ドレン配管は不要(高圧仕様シャフトシール採用)
- 高い容積効率(ローラーベーン採用)
- 継続使用によって、容積効率の低下を起こしにくい
- 過負荷がかかっても安全弁により、損傷しににくく、またトルク・速度・方向を容易に変更可能(オプション)

◆豊富なバリエーション

幅広いバリエーション

ブレーキ、スピードセンサ、安全弁などさまざま なオプションを選択することが出来ます。

シリーズ	押しのけ容積 (cc/rev)	トルク (Nm)	最高回転数 (rpm)	最大許容横荷重 * (N)
TC	36 ~ 392	30.7 ~ 215.2	144 ~ 902	3505
ТВ	36 ~ 392	48.2 ~ 440.3	143 ~ 932	4900
TE	36 ~ 392	54.6 ~ 467.0	191 ~ 1141	6650
TF	81 ~ 477	197 ~ 681	195 ~ 749	16000
TG	141 ~ 959	390 ~ 1044	118 ~ 660	16000
TH	141 ~ 959	390 ~ 1044	118 ~ 660	21360
TK	250 ~ 1000	814 ~ 2413	218 ~ 523	26245




*(キー位置)

●幅広い用途



建設機械



小型農機



防潮堤



ウィンチ



アースドリル



株式会社 TAIYO 〒533-0002 大阪市東淀川区北江口1-1-1/URL:http://www.taiyo-ltd.co.jp

■東部ブロック

■中部ブロック

名古屋営業所 TEL (052) 482-1100 (代) FAX (052) 482-6352 豊田営業所 TEL (0565) 33-7170 (代) FAX (0565) 33-8255

■西部ブロック

大阪営業所 TEL (06) 6349-1234 (代) FAX (06) 6349-7021 広島営業所 TEL (082) 243-3373 (代) FAX (082) 245-0069 福岡営業所 TEL (092) 452-3101 (代) FAX (092) 452-3107

■海外セクション

海外部 TEL (06) 6340-3090 (代) FAX (06) 6340-9508

●商品についてのお問い合わせ

