


複動形片ロッド


標準形

●内径φ40～φ100




スイッチセット

●内径φ40～φ100



強力スクレーパ付

●内径φ40～φ100




部品表

| No. | 名称 | 材質 | 数量 |
|-----|--------------|---------------|----|
| ① | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1 |
| ② | ピストンロッド | 機械構造用炭素鋼 | 1 |
| ⑤ | タイロッド | 機械構造用炭素鋼 | 4 |
| ⑥ | ロッドカバー | アルミニウム合金ダイカスト | 1 |
| ⑦ | ヘッドカバー | アルミニウム合金ダイカスト | 1 |
| ⑧ | ブシュ | 焼結含油銅合金 | 1 |
| ⑨ | ピストン | 鑄鉄 | 1 |
| ⑩ | ピストン | アルミニウム合金 | 1 |
| ⑪ | パッキンハウジング | アルミニウム合金 | 1 |
| ⑫ | クッションリング | 機械構造用炭素鋼 | 2 |
| ⑬ | ウェアリング | 合成樹脂 | 1 |
| ⑭ | 磁石 | — | 1 |
| ⑮ | ピストンナット | 一般構造用圧延鋼 | 1 |
| ⑯ | クッションナット | 機械構造用炭素鋼 | 1 |
| ⑰ | ばね座金 | ばね鋼 | 8 |
| ⑱ | タイロッドナット | 一般構造用圧延鋼 | 8 |
| ⑲ | クッションバルブ | 機械構造用炭素鋼 | 2 |
| ⑳ | クッションロックナット | 一般構造用圧延鋼 | 2 |
| ㉑ | ロッド先端ロックナット | 一般構造用圧延鋼 | 1 |
| ㉒ | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム | 1 |

複動形両ロッド


標準形

- 内径φ40～φ100




スイッチセット

- 内径φ40～φ100



強カスクレーバ付

- 内径φ40～φ100



部品表

| No. | 名称 | 材質 | 数量 |
|-----|--------------|---------------|----|
| ① | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1 |
| ③ | ピストンロッドA | 機械構造用炭素鋼 | 1 |
| ④ | ピストンロッドB | 機械構造用炭素鋼 | 1 |
| ⑤ | タイロッド | 機械構造用炭素鋼 | 4 |
| ⑥ | ロッドカバー | アルミニウム合金ダイカスト | 2 |
| ⑧ | ブシュ | 焼結含油銅合金 | 2 |
| ⑨ | ピストン | 鋳鉄 | 1 |
| ⑩ | ピストン | アルミニウム合金 | 1 |
| ⑪ | パッキンハウジング | アルミニウム合金 | 1 |
| ⑫ | クッションリング | 機械構造用炭素鋼 | 2 |
| ⑭ | 磁石 | — | 1 |
| ⑰ | ばね座金 | ばね鋼 | 8 |
| ⑱ | タイロッドナット | 一般構造用圧延鋼 | 8 |
| ⑲ | クッションバルブ | 機械構造用炭素鋼 | 2 |
| ⑳ | クッションロックナット | 一般構造用圧延鋼 | 2 |
| ㉑ | ロッド先端ロックナット | 一般構造用圧延鋼 | 2 |
| ㉒ | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム | 1 |

パッキンリスト

汎用形／複動形片ロッド

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 部品形式 | | | | |
|---------|------------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 22 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | 1 | DRP-16 | DRP-20 | DRP-20 | DRP-25 | DRP-30 |
| 23 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | 1 | PWP-40N | PWP-50N | PWP-63N | PWP-80N | PWP-100N |
| 25 | クッションパッキン | 金輪付ニトリルゴム | 2 | CPF-20 | CPF-28 | CPF-28 | CPF-40 | CPF-40 |
| 26 | クッションバルブシール | ニトリルゴム | 2 | P-8 | P-8 | P-8 | P-10 | P-10 |
| 27 | カバー用Oリング | ニトリルゴム | 2 | G-35 | G-45 | G-58 | G-75 | G-95 |
| パッキンセット | 標準形シリンダ | — | 1セット | DC7 /PKS-040 | DC7 /PKS-050 | DC7 /PKS-063 | DC7 /PKS-080 | DC7 /PKS-100 |
| | 磁気近接形スイッチセットシリンダ | — | 1セット | DC7R /PKS-040 | DC7R /PKS-050 | DC7R /PKS-063 | DC7R /PKS-080 | DC7R /PKS-100 |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

強カスクレーパ付／複動形片ロッド

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 部品形式 | | | | |
|---------|------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 22 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | 1 | DRP-16 | DRP-20 | DRP-20 | DRP-25 | DRP-30 |
| 23 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | 1 | PWP-40N | PWP-50N | PWP-63N | PWP-80N | PWP-100N |
| 24 | スクレーパ | 金輪付ニトリルゴム | 1 | K2-16 | K2-20 | K2-20 | K2-25 | K2-30 |
| 25 | クッションパッキン | 金輪付ニトリルゴム | 2 | CPF-20 | CPF-28 | CPF-28 | CPF-40 | CPF-40 |
| 26 | クッションバルブシール | ニトリルゴム | 2 | P-8 | P-8 | P-8 | P-10 | P-10 |
| 27 | カバー用Oリング | ニトリルゴム | 2 | G-35 | G-45 | G-58 | G-75 | G-95 |
| パッキンセット | 標準形シリンダ | — | 1セット | DC7H /PKS-040 | DC7H /PKS-050 | DC7H /PKS-063 | DC7H /PKS-080 | DC7H /PKS-100 |
| | 磁気近接形スイッチセットシリンダ | — | 1セット | DC7HR /PKS-040 | DC7HR /PKS-050 | DC7HR /PKS-063 | DC7HR /PKS-080 | DC7HR /PKS-100 |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト

汎用形／複動形両ロッド

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 部品形式 | | | | |
|---------|------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 22 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | 2 | DRP-16 | DRP-20 | DRP-20 | DRP-25 | DRP-30 |
| 23 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | 1 | PWP-40N | PWP-50N | PWP-63N | PWP-80N | PWP-100N |
| 25 | クッションパッキン | 金輪付ニトリルゴム | 2 | CPF-20 | CPF-28 | CPF-28 | CPF-40 | CPF-40 |
| 26 | クッションバルブシール | ニトリルゴム | 2 | P-8 | P-8 | P-8 | P-10 | P-10 |
| 27 | カバー用Oリング | ニトリルゴム | 2 | G-35 | G-45 | G-58 | G-75 | G-95 |
| パッキンセット | 標準形シリンダ | — | 1セット | DC7D /PKS-040 | DC7D /PKS-050 | DC7D /PKS-063 | DC7D /PKS-080 | DC7D /PKS-100 |
| | 磁気近接形スイッチセットシリンダ | — | 1セット | DC7RD /PKS-040 | DC7RD /PKS-050 | DC7RD /PKS-063 | DC7RD /PKS-080 | DC7RD /PKS-100 |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

強カスクレーパ付／複動形両ロッド

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 部品形式 | | | | |
|---------|------------------|-----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 22 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | 2 | DRP-16 | DRP-20 | DRP-20 | DRP-25 | DRP-30 |
| 23 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | 1 | PWP-40N | PWP-50N | PWP-63N | PWP-80N | PWP-100N |
| 24 | スクレーパ | 金輪付ニトリルゴム | 2 | K2-16 | K2-20 | K2-20 | K2-25 | K2-30 |
| 25 | クッションパッキン | 金輪付ニトリルゴム | 2 | CPF-20 | CPF-28 | CPF-28 | CPF-40 | CPF-40 |
| 26 | クッションバルブシール | ニトリルゴム | 2 | P-8 | P-8 | P-8 | P-10 | P-10 |
| 27 | カバー用Oリング | ニトリルゴム | 2 | G-35 | G-45 | G-58 | G-75 | G-95 |
| パッキンセット | 標準形シリンダ | — | 1セット | DC7HD /PKS-040 | DC7HD /PKS-050 | DC7HD /PKS-063 | DC7HD /PKS-080 | DC7HD /PKS-100 |
| | 磁気近接形スイッチセットシリンダ | — | 1セット | DC7HRD /PKS-040 | DC7HRD /PKS-050 | DC7HRD /PKS-063 | DC7HRD /PKS-080 | DC7HRD /PKS-100 |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。